

MERKEZ:

Numunebağ Cad. No:6-8 Topkapı - Maltepe - İSTANBUL Tel: + 90 (212) 544 37 08 - 612 37 37 - 613 06 65 Faks: + 90 (212) 577 55 57 info@buromsan.com

ISTOÇ ŞUBE:


İstoç Ticaret Merkezi 18. Ada No: 141 Bağcılar - İSTAN BUL Tel: + 90 (212) 659 0637 Faks: + 90 (212) 659 8637 istoc@buromsan.com

İKİTELLİ ŞUBE: İkitelli Organize San. Bölgesi Metaliş Kooperatifi 10. Ada No: 48-50 İkitelli - İSTANBUL Tel: + 90 [212] 549 70 35 Faks: +90 [212] 549 67 95



www.buromsan.com

BÜROMSAN ÇELİK RAF TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ





www.buromsan.com





GENİŞ HACİMLİ PLASTİK KASALAR













2

GENİŞ HACİMLİ PLASTİK KASALAR

BÜROMSAN













GENİŞ HACİMLİ PLASTİK KASALAR



GENİŞ HACİMLİ PLASTİK KASALAR

BÜROMSAN



En/W Boy/L Yük./H Dış Ölçüleri 430mm 1010mm 600mm İç Ölçüleri 390mm 945mm 535mm TakarlakliYüksəklik: 730



	En/W	Boy/L	Yük./H
)ış Ölcüleri	610mm	810mm	515mm
c Ölcüleri	565 mm	770mm	445 mm



En/W Boy/L Yuk./H Dış Ölcüleri 610mm 810mm 515mm İc Ölcüleri 565mm 770mm 445mm TakarlakliYüksəklik: 640

Yükseltme ta kozu transpalet ve forklift kullanımına uygunluk sağlar




/www.buromsan.com • www.istocplastik.com.tr

DOP NTU

11

GENİŞ HACİMLİ PLASTİK KASALAR



PLASTİK KASALAR

BÜROMSAN

B-6943 AV

1 million - 1

181

Olcüleri

En/W Boy/L Yük./H 480mm 690mm 540mm 440mm 650mm 420mm



En/W Boy/L Yük./H 480mm 690mm 430mm 440mm 650mm 420mm Dış Ölçüleri



B-6	943 TEK	ERLEKLİ	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	480 mm	690 mm	540 mm
İç Ölçüleri	440mm	650mm	420 mm



	T

	B-6943	A	
	En/W	Boy/L	Yuk./H
Dış Ölcüleri	480 mm	690 mm	430 mm
lc Ölcüleri	440 mm	650 mm	420 mm

KO PS 8632

Dış Ölçüleri

İr Ölcü

En/W Boy/L Yük./H 600mm 800mm 320mm

565mm 770mm 300mm





	En/W	Statut Advanta	TUROT
Dış Ölçüleri	480 mm	690 mm	540 mm
İç Ölçüleri	440mm	650mm	420 mm







GK 114 AVD

Dis Ölçüleri 480mm 680mm 430mm İç Ölçüleri 440mm 640mm 415mm

En/W Boy/L Yük./H

440mm 640mm 415mm

	KO PS 8612		
1	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	600 mm	800 mm	125mm
İç Ölçüleri	565 mm	765 mm	105 mm







	SLC 13	22	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	300 mm	1000mm	220 mm
İç Ölçüleri	270 mm	970mm	210mm

PLASTİK KASALAR



-	8411	a >,	
	En/W	Bey/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	400 mm	1200mm	1 19 mm
İç Ölçüleri	360 mm	960mm	100 mm



	B 411	6	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	400 mm	1200mm	171 mm
İç Ölçüleri	360 mm	1160mm	157mm



	B 412	2	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	400 mm	1200mm	230 mm
lç Ölçüleri	360 mm	1160mm	215 mm







	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	400 mm	800 mm	227mm
ic Ölçüleri	360mm	760mm	214 mm



	SC 652	2	
100	En/W	Boy/L	Yük./H
Diş Ölçüleri	500 mm	600 mm	215 mm
İç Ölçüleri	465 mm	565 mm	200 mm



	SC 653	12	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	500mm	600 mm	315 mm
lc Ölçüleri	465 mm	565 mm	300 mm







	KO PS :	28	
	En/W	Boy/L	Yük./H
lış Ölçüleri	410mm	565 mm	280 mm
c Ölçüleri	380 mm	535 mm	265 mm



	SC 654	42	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dis Ölçüleri	500 mm	600 mm	425 mm
İç Ölçüleri	465 mm	565 mm	405 mm



	KO PS	38	
	En/W	Boy/L	Yük /H
Dış Ölçüleri	410mm	565 mm	370 mm
İç Ölçüleri	380 mm	535 mm	355 mm

www.buromsan.com • www.istocplastik.com.tr 🔪

BÜROMSAN

PLASTIK KASALAR



	SYL 4432 K		
	En/W	Boy/L	Yūk./H
Dış Ölçüleri	400 mm	400 mm	320 mm
İç Ölçüleri	365 mm	365 mm	300 mm



	SYL 442	0 K	
	En/W	Boy/L	Yük./H
s Ölçüleri	400 mm	400 mm	200 mm
Ölçüleri	365 mm	365 mm	180 mm

Dı İç

ic Ölcüleri

Dış Ölçüleri


ic Ölcüler



SYL 4412 K En/W Boy/L Yuk./H 400mm 400mm 120mm Dış Ölçüleri iç Ölçüleri 365mm 365mm 100mm



	E211	<	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri		410mm	
İç Ölçüleri	325 mm	385 mm	180 mm



	K 27 I	<	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	290 mm	500 mm	235 mm
İç Ölçüleri	265 mm	465mm	220 mm



	K 15 B	ĸ	
	En/W	Boy/L	Yuk./H
Dış Ölcüleri	255 mm	500 mm	160 mm
İç Ölçüleri	225 mm	475 mm	150 mm









TK 15

En/W Boy/L Yük./H 300mm 400mm 150mm

270mm 370mm 145mm

K 18 K

En/W Boy/L Yük./H Dış Ölçüteri 290mm 500mm 180mm

265mm 465mm 165mm









_	TK28	3	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	300 mm	400 mm	300 mm
lc Ölcüleri	270mm	370mm	290 mm



TK9

A242050

Dış Ölcüleri 360mm 520mm 135mm

En/W Boy/L Yük./H

340mm 500mm 120mm

En/W Boy/L Yük./H

200mm 300mm 200mm

15mm 25mm 180mm

K 20 BK

Dış Ölcüleri

Dis Olcüleri

lç Ölcüleri

En/W Boy/L Yük./H 255mm 500mm 220mm

225 mm 475 mm 205 mm



	SLC 32	12	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	200 mm	300 mm	120 mm
İç Ölçüleri	170mm	270mm	110mm



ECK6				
	En/W	Boy/L	Yuk./H	
Dıs Olcüleri	240 mm	550 mm	75mm	
İç Ölçüleri	200 mm	500 mm	65mm	



	F26	i	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	385 mm	485 mm	15mm
c Ölçüleri	355 mm	455 mm	165 mm





PLASTİK KASALAR



STK 29 K

Dış Ölçüleri

İc Ölcüler

En/W Boy/L Yük./H

400mm 600mm 150mm

370mm 570mm 135mm



	STK 39	к	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Olcüleri	400 mm	600 mm	200 mm
İç Ölçüleri	370mm	570mm	185 mm



B 140 K

Dis Ötçüleri 400mm 600mm 65mm

İç Ölcüleri 365 mm 565 mm 53 mm

En/W Boy/L Yük./H

	B 6023	к	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	400 mm	600 mm	230 mm
İç Ölçüleri	365 mm	565 mm	218mm



STK 18 K

Dis Ölcüleri 400mm 600mm 100mm

İc Ölcüleri

En/W Boy/L Yük./H

365 mm 565 mm 90 mm

	STK 56	к	
-	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	400 mm	600 mm	280 mm
c Ölçüleri	370mm	570mm	265 mm



	STK 69	90	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	400 mm	600 mm	340 mm
İc Ölcüleri	365 mm	365 mm	330 mm



	STK 82	к	
	En/W	Boy/L	Yūk./H
Dış Ölcüleri	400 mm	600 mm	120 mm
İç Ölçüleri	370mm	570mm	400 mm



Dış Ölçüler
ic Ölçüleri

	SLC 64	22	
	En/W	Boy/L	Yük./H
s Ölçüleri	400 mm	600 mm	220 mm
Ölçüleri	370mm	570mm	210 mm

		8 1
		aller all
-	1000	6
SLC 64	432	
EnAW	Boy/I	Vilk /H

En/W	Boy/L	Yük./H
400 mm	600 mm	320 mm
370mm	570mm	310 mm
	400 mm	En/W Boy/L 400mm 600mm 370mm 570mm



10)

BÜROMSAN

PLASTİK KASALAR

B-4617

Dis Ölcüleri 400mm 600mm 170mm İç Ölcüleri 360mm 560mm 155mm

En/W Boy/L Yük./H



B-4615 En/W Boy/L Yük./H Dış Ölçüleri 400mm 600mm 145mm İç Olçüleri 360mm 560mm 130mm



Dis Ölçüleri 400mm 600mm 220mm İç Ölçüleri 360mm 560mm 205mm



B-4628			
and the second second	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	400 mm	600 mm	280 mm
İç Ölçüleri	365 mm	560 mm	265 mm



En/W Boy/L Yük./H Dış ölçüleri 400mm 600mm 325mm İç ölçüleri 365mm 560mm 310mm



En/W Boy/L Yük./H Dıs Ölçüleri 400mm 600mm 425mm İç Ölçüleri 365mm 560mm 410mm



B-4650 En/W Boy/L Yük./H Dış Ölçüleri 400mm 600mm 500mm iç Ölçüleri 360mm 560mm 485mm



B-40x60 Kapak



(11)

BÜROMSAN	PL	ASTİK KONİK KASALA	R]
	Konik formusa	ayesinde iç içe geçebilir ve nakliyede a	avantaj sağlar
KNK 4325 K Is ötcüleri 300mm 400mm 250mm 270mm 350mm 240mm	KNK 5430 A En/W Boy/L Yük/H Dis Ölçüleri 370mm 530mm 310mm 310mm 475mm 290mm	KNK 5430 K En/W Boy/L Yük/H Dış Ölçüleri 370rım 530rım 310rımı 310rım 530rım 310rımı İç Ölçüleri 370rım 530rımı 310rımı	KNK 6415 En/W Boy/L Yuk./H Dış ölçüleri İç Ölçüleri 370mm 570mm 150mm
KNK 6425 AK	KNK 6425 K En/W Boy/L Yuk./H	KNK 6442 K En/W Boy/L Yuk./H	EKKA 80
Dış Ölcüleri 400mm 600mm 250mm İç Ölçüleri 370mm 570mm 240mm	Dış Ölçüleri 400mm 600mm 250mm İç Olçüleri 370mm 570mm 240mm	Dış Ölçüleri 400mm 600mm 420mm İç Ölçüleri 370mm 570mm 410mm	Dis Ölçüleri 425mm 655mm 390mm İç Ölçüleri 395mm 635mm 380mm
KAYSA 35 En/W Boy/L Yük./H Dis Olcüleri 370mm 520mm 220mm	TAKA 33 En/W Boy/L Yük./H Dis Olcüleri 440mm 640mm 155mm		CONTEK99 En/W Boy/L Yuk/H 20mm 580mm 600mm
ic Ölcüleri 340mm 500mm 200mm	iç Ölçüleri 415mm 615mm 145mm		karlak liYük saklik: 670 mm
		B 365 En/W Boy/L Yük/H S Ölçüleri Ölçüleri 400mm 365mm 340mm 510mm 345mm	

(12)

PLASTİKÜRÜNLER

BÜROMSAN



3R-59 556x90 mm		BR-5618 556x185 mm	
BR-39 356x90 mm		BR-3618 356x90 mm	
3R-26 260x90 mm	monom	BR-2618 260x90 mm	CONTRACTOR .



13

PLASTİK ÖNÜ AÇIK KASALAR







B 4322 AV En/W Boy/L Yük./H Dış ölçüleri 300mm 400mm 220mm İç ölçüleri 262mm 362mm 215mm



B 4322 AV En/W Boy/L Yük./H Dış ölçüleri 300mm 400mm 290mm İç ölçüleri 262mm 362mm 275mm





B 19 AV En/W Boy/L Yük./H Dıs Ölçüleri 295mm 505mm 180mm İç Ölçüleri 260mm 470mm 160mm



B 27 AV En/W Boy/L Yük./H Dis Ölçüleri 295mm 505mm 235mm İç Ölçüleri 260mm 470mm 215mm



B 600 AVD En/W Boy/L Yük./H Dıs ölçüleri 370mm 530mm 310mm İç ölçüleri 335mm 490mm 295mm



	B 4622	AV	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dis Ölçüleri	400 mm	600 mm	220 mm
İc Ölcüleri	360 mm	560 mm	205 mm



En/W Boy/L Yük./H

365 mm 560 mm 265 mm

Dis Olçüleri 400mm 600mm 280mm

İç Ölçüleri

14

B 4632 AV En/W Boy/L Yük./H Dis Olçüleri 400mm 600mm 325mm

365 mm 560 mm 310 mm

c Ölculeri



B 4642 AV En/W Boy/L Yük./H Dış Ölçüleri 400mm 600mm 425mm İç Ölçüleri 360mm 560mm 410mm



	B 4650	AV	_
	and the second second second	Boy/L	Yök /H
Dış Ölçüleri	Contraction of the second second	600 mm	
İç Ölçüleri	360 mm	560 mm	485 mm



BÜROMSAN

ALTI KAPALI YANLARI DELİKLİ KASALAR



	B 350 J	AK	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	400 mm	615 mm	15mm
İç Ölçüleri	380 mm	580 mm	160 mm



Dış Ölçüleri

İç Ölçüleri


B 280 AK

En/W Boy/L Yük./H

400mm 600mm 140mm

365 mm 565 mm 125 mm







Manual Andrewson and Andre	A manufacture of the second se		
B 380 AK	B 450 AK	B 500 AK	B 580 AK
En/W Boy/L Yük./H Dıs Ölçüleri 400mm 600mm 210mm İç Ölçüleri 365mm 565mm 195mm	En/W Boy/L Yük./H Dış Ölçüleri 400mm 600mm 230mm İç Ölçüleri 365mm 565mm 220mm	En/W Boy/L Yük./H Dış Ölçüleri 400mm 600mm 250mm İç Ölçüleri 365mm 565mm 240mm	En/W Boy/L Yük./H Dıs Ölçüleri İç Ölçüleri 380mm 580mm 290mm







ALTI VE YANLARI DELİKLİ KASALAR



	B 390	A	
	En/W	Boy/L	Yük./H
hs Ölçüleri	400 mm	600 mm	210 mm
c Ölcüleri	365 mm	565mm	195 mm



	B 280	A	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Ölçüleri	400 mm	600 mm	140 mm
lçüleri	365mm	565 mm	125 mm



	B 280	A	
	En/W	Boy/L	Yük./H
s Ölçüleri	400 mm	600 mm	140 mm
Ölçüleri	365mm	565 mm	125 mm



2	B 290	A	
	En/W	Boy/L	Yük.
Dis Ölçüleri		600mm	
İç Ölçüleri	365mm	565 mm	125 m




B 190 A En/W Boy/L Yük./H Dis Ölçüleri 400mm 600mm 95mm 365mm 565mm 80mm : Olcüler



B 140 A En/W Boy/L Yük./H 400mm 600mm 65mm hs Ölcüleri 365mm 565mm 50mm

Dis Olcüleri





24 G	ÖZLÜ ŞİŞ	E KASAS	1
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	270mm	400 mm	165 mm
İc Ölcüleri	230 mm	370mm	150 mm



KASETAY 24 En/W Boy/L Yük./H Dis Ölçüleri 340mm 500mm 130mm Goz Olçuleri 66mm Goz Adedi 4x6 24 Adet



B 850 A

Dıs Ölcüleri

En/W Boy/L Yük./H

400mm 600mm 400mm

365mm 565mm 390mm



	En/W	Boy/L	Yük./H
üleri	400 mm	600 mm	360 mm
eri	365mm	565mm	350 mm

•

	PERMIT AND A DESCRIPTION OF A DESCRIPTIO	AND DESCRIPTION OF A DE
MEYKA 35	MEYKA50	MEYKA 62
En/W Boy/L Yük./H	En/W Boy/L Yük./H	En/W Boy/L Yük./H
Dış Ölçüleri 370mm 525mm 210mm	Dış Ölçüleri 365mm 520mm 310mm	Dış Ölçüleri 400mm 600mm 320mm
İç Ölçüleri 340mm 500mm 200mm	İç Ölçüleri 340mm 500mm 300mm	İç Ölçüleri 370mm 570mm 310mm









MUHTELİF ÜRÜNLER



Metal Çöp Kovası



BS 300 SEPET Çap: 300mm Yükseklik: 335mm



KÜFE 50 / 50 Litre Çap: 430mm Yükseklik: 500mm



KÜFE 63 / 63 Litre Çap: 430mm Yükseklik: 640mm





SL 75 Kazan Tekerlekli - tekerleksiz - kapaklı - kapaksız Çap: 550 mm / Yükseklik:400 mm Tekerlekli Yükseklik:470 mm



KAYGAN ZEMİN UYARI LEVHASI





AĞIRLIKLI KEDİGÖZLÜ LEVHALI TRAFİK HUNİSİ





ESNEK ŞERİT AYIRICI DELİNATÖR 750 MM



KIRILMAZ TRAFIK HUNISI

Plastik Zincin

BÜROMSAN

PLASTİK ÇÖP KONTEYNIRLARI



120 LÍTRE En/W Boy/L Yük./H 480mm 540mm 940mm



120 LÍTRE PEDALLI En/W Boy/L Yuk./H 480mm 540mm 940mm



85 LÍT RE En/W Boy/L Yük./H 490mm 470mm 750mm



65 LİTRE

En/W Boy/L Yük./H 460mm 365mm 650mm



En/W Boy/L Yük./H 580mm 875mm 1080mm



70 LİTREGERİ DÖNÜ ŞÜ M ÇÖP KONTEYNIRLARI En/W Boy/L Yük./H 390mm 410mm 740mm

PLASTİK ve METAL ÇÖP KONTEYNIRLARI











24



25



www.buromsan.com 🔹 www.istocplastik.com.tr 🔪

PLASTİK AVADANLIK KUTULARI

BÜROMSAN



(27)



www.buromsan.com • www.istocplastik.com.tr 🔪

PLASTİK PİMLİ AVADANLIK SETLERİ

PA515 253mm 402mm 150mm 6 PA520 253mm 402mm 200mm 9


Toplam Kutu Adedi 15

International Property in the

A DAY OF A DOT OF

internet in the second second


BÜROMSAN



PA515 253mm 402mm 150mm 12 PA520 253mm 402mm 200mm 18

Toplam Kutu Adedi 30

PA415 73mm 402mm 150mm 24 PA540 340mm 503mm 200mm 4 0mm 503mm 250mm 4 Toplam Kutu Adedi 32



Toplam Kutu Adedi 13

			2 Contraction
TSD 315-415	TSD 515-520	TSD 540-550	CYSD 315-415
En/W Boy/L Yük./H Dis Ölçüleri 1100mm 400mm 1850mm Paket Adedi: 1 Paket Adedi: 1	En/W Boy/L Yük./H Dış Ölcüleri 1070mm 400mm 1850mm Paket Adedi: 1 Paket Adedi: 1	En/W Boy/L Yük /H Dis Ölcüleri 1070mm 510mm 2000mm Paket Adedi: 1 Paket Adedi: 1	En/W Boy/L Yük Dış Ölçüleri 1260mm 820mm 1660n Paket Adedi: 1 Paket Adedi: 1
Kodu En/W Boy/L Yük./H Adet PA315 173mm 307mm 150mm 30 PA415 173mm 402mm 150mm 24	Kodu En/W Boy/L Yük./H Adet PA515 253mm 402mm 150mm 16 PA520 253mm 402mm 200mm 16	Kodu En/W Boy/L Yük./H Adet PA540 340mm 503mm 200mm 9 PA550 340mm 503mm 250mm 12	Kodu En/W Boy/L Yük./H Ad PA315 173mm 307mm 150mm 5 PA415 173mm 402mm 150mm 4
Toplam Kutu Adedi 54	Toplam Kutu Adedi 32	Toplam Kutu Adedi 21	Toplam Kutu Adedi 🦻

In the local division of the local divisiono

	Ç	YSD 315-	-415	
Dis Olc Paket A	ülori 1	260mm 8	Boy/L 320mm aket Adeo	desire in the second second second second second second second second second second second second second second
-	aeut: 1	Boy/L	Yük./H	a belowing on the
		101111111111111111111111111111111111111		Adet
Kodu PA315	173mm	COURSE ADDRESS.	150mm	56
and stated as a second second	173mm 173mm	307mm	COLUMN DESIGNATION OF	


(29

PLASTİK PİMLİ AVADANLIK SETLERİ










		SD 3	15-	2	
		En/W	IB	Boy/L	Yük./H
Dis Ölçi	üleri	865mm	1 8	365mm	1935mm
Paket A	dedi:	1	P	iket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy	L	Yük./H	Adet
PA315	173mn	n 307#	m	150mm	108
		Topla	m	Kutu Ad	edi 108
PA315	173mr	and an owned			

ÇYSD 520-515 En/W Boy/L Yük./H 20mm 820mm 1610mm Paket Adedi: Paket Adedi: En/W Boy/L Yuk./H Adet 253mm 402mm 150mm 30 253mm 402mm 200mm 30 PA515 PA520 Toplam Kutu Adedi 60


	ç	YSD 54	0-550	
		En/W	Boy/L	Yük./
Dis Olo	üleri 1	400mm	1040mm	1600m
Paket A	Adedi: 1	1	Paket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Ade
PA540	340mm	503mr	m 200mm	24
PA550	340mm	503mr	n 250mm	16
		Toplar	n Kutu Ade	odi 40

		3	SD 31	5-	1		
		I	En/W	R	Boy/L	Y	ük./H
Dis Ölc	üleri	8	20mm	8	20mm		
Paket A	dedi:	1		Pa	iket Ade	di:	1
Kodu	En/W		Boy/I	5	Yuk./H		Adet
PA315	173mr	m	307mi	m	150mm	1	72
		1	Toplar	n l	Kutu Ad	edi	72









		STAND	ř.	
Dis Oli Paket J	üleri 1	080mm (Boy/L 170mm 1 aket Adedi	the set of the set of
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
A100		163mm	72mm	20
A150	128mm	284mm	96mm	16
A200	148mm	255mm	114mm	14
A250	184mm	304mm	129mm	12
A300	219mm	368mm	148mm	5
A350	264mm	434mm	168mm	4
		*	Weeks Adam	

Toplam Kutu Adedi 71

		STAND2		
Dis Olo		En/W 070mm 8		
Paket /	Adedi: 1	Pa	sket Ader	si: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yuk./H	Adet
A100		163mm	72mm	20
A150	128mm	204mm	96mm	32
A200	148mm	255mm	114mm	28
A250	184mm	304mm	129mm	.12
A300	219mm	368mm	148mm	20
A350	264mm	434mm	168mm	8
		Toplam	Kutu Ade	di 120

	STA	ND2 TAE	BLALI	
		En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölg	üleri 1	070mm 8	880mm	1680mm
Apple a hospitality of	Adedi: 1	standarding graphics	aket Ade	and the proof of the last second second
Kedu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
A100	100mm	163mm	72mm	20
A150	128mm	204mm	96mm	32
A200	149mm	255mm	114mm	28
4250	184mm	304mm	129mm	12
A300	219mm	368mm	148mm	20
A350	264mm	434mm	168mm	В
		Toplam	Kutu Ad	edi 120

1	11	P	J
	-	at all	
	STAN	ID7	
	En/W	Boy/L	Yük
Ölçüleri	710mm	710mm	1750

Dis Öle		Contract of the second	CONTRACTOR OF CONTRACTOR	1750mm
Paket /	Adedi: 1	1	Paket Ade	edi: 1
				Adet
A200	148mm	255mn	n 114mm	1 120
		Toplan	n Kutu Ad	edi 120

30)

PLASTİK AVADANLIK STANDLARI

BÜROMSAN



1	1	1	1	- 2
	1	1	-	
		1	-	
		137	-14-	
	K		13	
	W	A	1	

Diş Öli			Boy/L 00mm 1		
Paket Adedi: 1 Paket Adedi: 1					
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet	
A200	148mm	255mm	114mm	35	
A250	184mm	304mm	129mm	30	
A300	219mm	368mm	148mm	- 25	
		Toplam	Kutu Ade	di 90	

		STAND	6	
Dış Ölı Paket /	culeri 👎	180mm	Boy/L 360mm () aket Adec	0,000,000,000,000
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
A200	148mm	255mm	114mm	28
A250	184mm	304mm	129mm	24
A380	219mm	368mm	148mm	20
		Toolam	Kutu Ade	di 72




		En/W		Boy/L	Yuk./H
Dis Öle	üleri	1150m	mi 3	160mm	1940mm
Paket	Adedi:	1.	Pa	aket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy	/L	Yuk./H	Adet
A200	148m	m 255n	nm	114mm	28
A250	184mi	m 304r	nπt	129mm	24
A300	219m	m 368n	ómi	148mm	20
		Topl	am	Kutu Ad	edi 72



51	AN	ID2	1
10	W	100	and i


and the second se	Concernance of the second cond second	Yük./H 1750mm	
Paket Adedi: 1		and the second se	
En/W	Boy/L	Yuk./H	Adet
173mm	307mn	150mm	1 30
173mm	402mn	150mm	24
	Toplan	n Kutu Ad	edi 54
	ulen 1 dedi: 1 En/W 173mm	dedi: 1 1 En/W Boy/L 173mm 307mn 173mm 402mn	üleri 1050mm 440mm



Dış Öle		Eru/W 50mm	Boy/L 750mm	
Paket /	Adedi: 1	F	Paket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
A100	100mm	163mm	72mm	24
A150	128mm	204 mm	96mm	20
A200	148mm	255mm	114mm	16
A300	219mm	368mm	14Bmm	6



		STAND	215	
the start of the start of the p	üleri <mark>1</mark>	050mm	Boy/L 440mm	1750mm
Paket A	dedi: 1	P	aket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
PA315	173mm	307mm	150mm	12
PA415	173mm	402mm	150mm	12
PA515	253mm	402mm	150mm	8
PA520	253mm	402mm	200mm	8
		Toplam	Kutu Ade	edi 40



		STAN	D22	
		En/W		Yuk./H
Dış Ölçüleri 10		1050mm	850mm	1860mm
Paket A	dedi:		Paket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yuk./H	Adet
PA315	173mm	1 307mn	1 150mm	60
PA415	173mm	482mn	n 150mm	48
		Toplan	n Kutu Ad	edi 108



		STA	ND2	25	
		En/	N	Boy/L	Yük./H
Diş Ölçi	üleri	1050n	nm	950mm	1800mm
Paket A	dedi:	1	P	aket Ade	ndi: 1
Kodu	En/V	Bo	y/L	Yük./H	Adet
PA415	173m	m 402	mm	150mm	n 48
PA515	253m	m 402	min	150mm	n 16
PA520	253m	m 402	mm	200mm	1 16
		Top	lam	Kutu Ad	edi 80

(31)

PLASTİK AVADANLIK STANDLARI



		1	1	10. 110	M
4					
				-	-
		. Å.		1	-
			2	3	-
7	-	T	1		
4	4		-		0

		STAND	120	
		En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Öl	çüleri	908mm	460mm	1110mm
Paket	Adedi:	1 1	Paket Ade	idi: 1
Kodu	En/V	Boy/L	Yük./H	Adet
A150	128m	m 204mr	n 96mm	98
1993.99		Toplar	n Kutu Ad	adi 98

1	
-	3
	T
	STAND26

STANL	120
En/W	Boy/L

12

ıs Öle			_	30mm 1	1110mm
172050	1000000-04		142-61	ket Adec	
odu	En/W	Boy/	6	Yük./H	Adet
200	148mm	255m	m	114mm	72
		Topla	m ł	Kutu Ade	di 72

		3.1.3	10
	1. 1.	NI X	
	-	1	-
-			2
1 A		L	1
Ĩ.	11	J.	J-

STAND DS30

		2174110		
		En/W	Boy/L	
15 Oli	çüleri	900mm	380mm	1040mm
aket	Adedi:		Paket Ade	di: †
ođu	En/W	Boy/L	Yuk./H	Adet
200	148mm	255mm	114mm	12
250	184mm	304mm	129mm	10
300	219mm	1 368mm	148mm	8
		Toplan	n Kutu Ade	edi 36
		100		

4

Kodu En/W Boy/L Yük./H Adet SET102 85mm 122mm 41mm 96

Toplam Kutu Adedi 96


P

13



STAND24

		21010		-		
		En/W	łß	Boy/L	Yi	ik./H
Dis Olc	üleri 🛛	320mm	8	20mm	188	30mm
Paket A	dedi: 1		Pa	ket Ade	edi:	t
Kodu	En/W	Boy/	5	Yük./H	10	Adet
PA315	173mm	307m	m	150mn	2	96
-1002		Topla	m	Kutu Ad	edi	96



Dis Otcüleri 630mm 630mm 1850mm Paket Adedi: 1 Paket Adedi: 1 Kodu En/W Boy/L Yük./H Adet MS-2 120mm 110mm 160mm 144 Toplam Kutu Adedi 144

Sector Sector 1000

1 1 9 1

100



	51	AND	TR/	4400		
	E	En/W	1	loy/L	EY.	ük./H
üleri	6	90mm	4	70mm	11	20mm
Adedi:	1		Pa	ket Ade	edi :	1
En/V	8	Boy/		Yük./H	31	Adet
314m	nm 505rr		m	191mm	n	8
Trible 2.	11	Topla	m ł	(utu Ad	ledi	8
	dedi: En/V	dleri 6 dedi: 1 En/W	En/W Gleri 690mm Adedi: 1 En/W Boy/ 314mm 505m	En/W E dleri 690mm 47 dedi: 1 Pa En/W Boy/L 314mm 505mm	dieri 690mm 470mm dedi: 1 Paket Ade En/W Boy/L Yilk /H 314mm 505mm 191mm	En/W Boy/L Yi üleri 690mm 470mm 11 Adedi: 1 Paket Adedi:

	L.N.,	1	- 1	1	2
III. B.	1	1	<u></u>	N.	
IT T	T	1	X	-	
WI	1	3	1	2	
			T.	4	2

STAN	D10	
E-202	B-MARTIN	BC BO BO

Diş Öle			50mm	a second second		
Paket	Adedi: 1	Paket Adedi: 1				
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet		
A350			168mm			
		Toplam	Kutu Ade	di 30		

32

BÜROMSAN

ÇEKMECELİ METAL DÖNER DOLAPLAR



		MT1	05			
		En/W		Boy/L	Y	ük./H
Dis Ölçüleri 6		630mm (630mm		00mm
Paket A	dedi: 1		Pa	ket Ade	di:	1
Kodu	En/W	Boy/	1	Yük./H	38	Adet
SET105	110mm	170m	mį	65mm		320
	9	Toplar	m ł	Kutu Ad	edi	320



MT304-306

		and the second second second	the second second second second second second second second second second second second second second second se	
		En/W	Boy/L	Yük./H
ış Ölç			560mm	
aket A	dedi: 1		Paket Ade	edi: 1
odu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
T304	103mm	135mr	n B3mm	480
T306	183mn	135mr	n 83mm	120
		Toplar	n Kutu Ad	edi 600



En/W Boy/L Yük./H

Paket Adedi:

Boy/L Yuk./H Adet

138

138mm 52mm


170mm 65mm Toplam Kutu Adedi 246 К

Dis Ölcü


Paket Adedi:



Dis Ölçi			Boy/L 580mm			
Paket A	And the owned the party of	Paket Adedi: 1				
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet		
SET202	100mm	138mn	n 52mm	400		
		Toplan	n Kutu Ad	edi 400		



ÇEKMECELİ METAL DÖNER DOLAPLAR





		MT12	0-7	
Dış Ölç			Boy/L 600mm	
Paket A	dedi: 1		Paket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
ET120-3	112mm	193mn	n 150mm	1 30
ET120-4	175mm	193mm	72mm	40
ET120-6	112mm	193min	71mm	60
ET120-9	113mm	193mn	n 46mm	99
		Toplar	n Kutu Ad	edi 220



MT120-6

Paket Adedi:

En/W Boy/L Yük./H

600mm 600mm 1660mm

Toplam Kutu Adedi 176

-24

Paket Adedi:

En/W Boy/L Yuk./H Adet

12mm 193mm 71mm 72

113mm 193mm 46mm 48 175mm 193mm 72mm 32

2mm 193mm 150mm



		l
_	MT120-3	
leri 8	En/W Boy/L Yuk./H 00mm 600mm 1660mm	Dis Ö
edi: 1	Paket Adedi:	
En/W	Boy/L Yük./H Adet	Paket
En/W		

Toplam Kutu Adedi 96

Dis Olco Paket Ad

Kodu SET120-3

34

		MT12	0-4	
		En/W	Boy/L	YUK./H
Ölç	uleri	600mm	600mm	1660mm
et A	dedi:	1.	Paket Ade	di: 1
u.	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
20-4	175m	m 193mr	n 72mm	128
		Toplan	n Kutu Ad	edi 128

MT120-9 En/W Boy/L Yuk./H	MTSUPER En/W Boy/L Yük./H	MT140 En/W Boy/L Yük./H	SET3
Pis Oldülarii 600mm 600mm 1660mm Paket Adedi: 1 Paket Adedi: 1	Dis Olcoleri 670mm 670mm 1700mm Paket Adedi: 1 Paket Adedi: 1	Dis Ölçüleri 680mm 680mm 1830mm Paket Adedi: 1 Paket Adedi: 1	En/W Boy/L Yük./H Dis Ölçüleri 600mm 600mm 1620mm Paket Adedi: 1 Paket Adedi: 1
Kodu En/W Boy/L Yük./H Adet SET120-9 113mm 193mm 46mm 288 Toplam Kutu Adedi 288	Kodu En/W Boy/L Yuk./H Adet. SET120 123mm 200mm 80mm 48 SET140 136mm 230mm 96mm 39 SET105 110mm 170mm 65mm 80 SET202 100mm 138mm 52mm 100 Toplam Kutu Adedi 267	Kedu En/W Boy/L Yäk./H Adet SET140 136mm 230mm 96mm 180 Toplam Kutu Adedi 180	Kodu En/W Boy/L Yük./H Adet SET300 110mm 122mm 58mm 160 SET302 106mm 121mm 60mm 80 SET302-3 103mm 135mm 83mm 56 Toplam Kutu Adedi 296

BÜROMSAN

ÇEKMECELİ METAL DÖNER DOLAPLAR



_		MT5	01	
		En/W	Boy/L	Yük./H
Diş Ölç	üleri 🗇	760mm	760mm	1786mm
Paket A	dedi: 1		Paket Ade	edi: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yuk./F	i Adet
			n 124mn	
	1	Toplar	n Kutu Ad	ledi 88



		MT175	-156	
		En/W	Boy/L	Yük./H
Dis Ölçi	üleri 🦷	'80mim	780mm	1850mm
Paket A	dedi: 1		Paket Ade	edi: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./F	Adet
SET175	173mm	230mr	n 110mm	n 156
_		Toplan	n Kutu Ad	edi 156



MT175-104 En/W Boy/L Yük./H hs Olculeri 610mm 610mm 1840mm Paket Adedi: 1 Paket Adedi: 1 Kodu En/W Boy/L Yük./H Adot SET175 173mm 230mm 110mm 104 Toplam Kutu Adedi 104



		MT17	5-88	
		En/W	Boy/L	Yük./H
Diş Ölç	üteri			1630mm
Paket A	dedi: 1		Paket Ad	edi: 1
Kodu	En/W	Boy/	Yük./	H Adet
SET175	173mm	1 230m	m 110m	m 88
		Topla	m Kutu A	dedi 88



	MT12	25 ALTIG	EN	
Die Old Paket A	üleri 1	050mm 1	Boy/L 050mm aket Adec	1760mm
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
SET120-3	112mm	193mm		27
SET120-4	175mm	193mm	72mm	36
SET12D-6	112mm	193mm	71mm	108
SET120-9	113mm	193mm	46mm	162
	-	Toplam	Kutu Ade	di 333



	HERE	i i
TT		1
-Totalta		
and a second		
ad and		
Marrie and		
		and the second

1		The second	
1		and see 1	
÷.			-
	State of the second	1 Mar II	-1
14			
1	States and		1
8	1000	P. Dat at	2
	and the second		
8-			
	-		
- U		in the second second	125
- E		1 10 10	
1		and in such	
- F			
8	and the		
1		ALC: UNK	
- 7	Marrie .		
-	and the second second	The state of the s	-
	and the second		
	2		

	-	-		-		1,1	
4	-	-					
_		MTALTIC)EN		-	MT120 A	LTIGEN
		En/W	Boy/L		D 01 11		Boy/L Ye
Dis Old Paket /	All the state of t	and second second	950mm aket Ade	1850mm di: 1	Dis Olculeri Paket Adedi:	1050mm	Paket Adedi:
	En/W	and the second second		Adet	Kodu En/V	Provide Cardina and Card	
E Contraction of the local states of the local	and the second se	200mm	and the Owner of the Arts	48	SET120 123m	and the second s	m 80mm m Kutu Adedi
		170mm		138		ropea	m Kutu Adedi
SET202	2 100mm	138mm	52mm	B7			

	14	1120 MI	TIOLIN	
		En/W	Boy/L	Yuk./H
Dis Ölçi	uleri 1	050mm	1050mm	1760mm
Paket A	dedi: 1		Paket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
SET120	123mm	200mr	n 80mm	324
		Toplan	n Kutu Ad	edi 324



Toplam Kutu Adedi 387

2-3-4	
<	

		MT50	1-5	
L		En/W	Boy/L	Yük./H
Dis Olç	üleri	760mm	760mm	1780mm
Paket A	dedi: 1	1	Paket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
SET501	192mm	291mr	n 111mm	1 44
SET501-2	93mm	294mm	n 112mm	1 88
80-03 M.S.S.		Toplar	n Kutu Ad	edi 132

ÇEKMECELİ AHŞAP DÖNER DOLAPLAR





	SD302	2-1	
	En/W	Boy/L	Yük./H
üleri	350mm	350mm	1340mm
dedi: 1	F	Paket Ade	edi: 1
En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
106mm	121mm	n 60mm	160
	Toplan	h Kutu Ad	ledi 160
	dedi: 1 En/W	En/W uteri 350mm dedi: 1 F En/W Boy/L 106mm 121mm	Iteria 350mm 350mm dedi: 1 Paket Ade



Paket Adedi:

360mm 360mm 720mm

Toplam Kutu Adedi 96

Kodu En/W Boy/L Yük./H Adet SET202 100mm 138mm 52mm 96

Paket Adedi: 1

and the second second	The second
THE OWNER	THE REAL
THE NUMBER	THE REAL PROPERTY.
TALLER STREET	
御福 物語	
THE STAL	1000
開張 加服	
四夜 回路	
画画 画画	
Note that the second se	
COLUMN DESIGN	
	THE -
and the second second	-
	and the second se

		SI	0102	<u>.</u>	
Dis Ölci	len	En/A			Yük./H 550mm
Paket A	Paket Adedi:				
Kodu	En/W	Bo	y/L	Yük./H	Adet
SET102	85mm	122	mm	41mm	96
		Тор	lam	Kutu Ad	edi 96



36)

ÇEKMECELİ METAL TEK YÖNLÜ DOLAPLAR

BÜROMSAN



		TMD14	40	
		En/W	Boy/L	Yük./H
Dis Ölçi	ileri 8	75mm	235mm	1860mm
Paket A	dedi: 1	F	aket Ade	di: 1
Kadu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
SET140	136mm	230mm	96mm	108
		Toplam	Kutu Ad	edi 108



		TMD1	20	
t.		En/W	Boy/L	Yük./H
Dis Ölçi	ilen 9	?15mm	205mm	1860mm
Paket A	dedi: 1	1	Paket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
SET120	123mm	200mr	n 80mm	154
2		Toplan	n Kutu Ad	edi 154

AND DE LE RE

TMD SÜPER

Dis Ölçüleri 920mm 235mm 1960mm

Kodu En/W Boy/L Yük./H Adet

ET 105 110mm 170mm 65mm 56

E1120 123mm 200mm 80mm 35

SET140 136mm 230mm 96mm 30 SET175 173mm 230mm 110mm 20

Paket Adedi: 1 Paket Adedi: 1

En/W Boy/L Yük./H

Toplam Kutu Adedi 141

A CONTRACTOR	
12 品 包 約 品	
T 10 1 1 1 1 1	
品品在近面的	
所有合法是犯罪	
HE-DELT T	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ren 1 aller ferte son den den	
Company of the second s	
and an owner of the second division of the se	
And And Address of the second	
and the second second	
Contraction of the second second	
L'andre - L'andre -	
and the second s	

	1	FMD120-	65	
Dış Ölç			Boy/L 230mm	Yuk./H
Paket A	The Distance of the later	And in the other states of the local division of the local divisio	aket Aded	A property of the second
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
SET120-4	175mm		72mm	16
SET120-3	112mm	193mm	150mm	12
	112mm		71mm	36
SET120-9	113mm	193mm	46mm	72
		Toplam	Kutu Ade	di 136



		TMD12	0-6		
8 m		En/W	Boy/L	Yuk./H	
Dıs Ölçüleri 📝		780mm	230mm	1810mm	
Paket A	dedi: 1		Paket Ade	edie 1	
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet	
SET120-6 112n		n 193mi	n 71mm	132	
		Toplar	n Kutu Ad	edi 132	



		TMD5	01	
Due ÖL	cüteri	And the second se	Boy/L 310mm	Yuk./H
Carlos and a	Adedi: 1		Paket Ade	and the second second
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
SET50	1 210mm	302mr	n 124mm	7 <u>56</u>
		Toplan	n Kutu Ad	edi 56



		TMD1	75	
1. 		En/W	Boy/L	Yük./H
Dis Olçi	üteri	930mm	235mm	1860mm
Paket A	dedi: 1		Paket Ade	di: î
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
SET175	173mm	230mr	n 110mn	n 80
		Toplan	n Kutu Ad	edi 80

I	51		TIT.	1
- 3	-11			ġ.
	15 15	ii r	11	
	n n		11	1
	in h	fi d	i î	1
1	前前	THE D		
1		11 1		
1	推措	H		1
1	1 1	1.1		
		11 1		÷
	Mi di	-	1	
	4	e W.		
		and in the	t	T
		撞	ALC: NOT THE OWNER.	
	-10-1		M.	
	P C	in	E	
		h 11	IF.	1
-	-			1919
-				
	TMD SI	JPER2		

TMD SÜPER2						
		En/W	Boy/L	Yük./H		
)is Ölçü	leri B	10mm	210mm	1600mm		
Paket Ad	ledi: 1	F	Paket Ade	edi: 1		
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet		
ET302	106mm	121mm	60mm	49		
ET105	10mm	170mm	65mm	49		
ET120	23mm	200mm	1 80mm	42		
-		Toplam	Kutu Ad	edi 140		

ÇEKMECELİ METAL TEK YÖNLÜ DOLAPLAR





TMD510

Kedu En/W Boy/L Yuk./H Adet SET510 260mm 340mm 150mm 48 Toplam Kutu Adedi 48

Paket Adedi:

En/W Boy/L Yük./H 1100mm 360mm 1900mm 1 Paket Adedi: 1



		TMD50	1-5			
En/W Boy/L Yak./H Dis Ölcüleri 900mm 310mm 1900mm Paket Adedi: 1 Paket Adedi: 1						
Kodu	En/W	Boy/L	Yak./H	Adet		
SET501-2	93mm	294mr	n 112mm	n 56		
		Tonlan	n Kutu Ad	edi 56		

		TMD 51	0-2	
		En/W	Boy/L	Yük./H
Dis Olo	üleri 1	100mm	360mm	1870mm
Paket A	dedi: 1	P	aket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
SET510	247mm	333mm	138mm	1 36
SET512	248mm	334mm	66mm	16
SET513	249mm	334mm	43mm	12
	11	Toplam	Kutu Ade	edi 64
561513	249mm	1.00	1	



TMD 120-128						
		En/W	Boy/L	Yuk./H		
Dış Ölçüleri		760mm	220mm	1280mm		
Paket A	dedi: 1	F	aket Adec	li: †		
Kodu	En/W	Boy/L	Yuk./H	Adet		
ET120-4	175mm	193mm	72mm	16		
ET120-3	112mm	193mm	150mm	12		
ET12D-6	112mm	193mm	71mm	24		
ET120-9	113mm	193mm	Aómm	36		
		Toplam	Kutu Ade	di 88		

		TMD 5	10-3	
		En/W	Boy/L	Yük./H
THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH.		10mm	360mm	1440mm
Paket A	dedi: 1		Paket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adel
SET510	247mm	333mm	n 138mm	n 15
SET512	248mm	334mn	n 66mm	12
SET513	249mm	334mn	n 43mm	18
		Toplan	n Kutu Ad	edi 45

38



THE TECTIN						
- 16		En/W	Boy/L	Yük./H		
Dış Ölç	üleri 🛛	400mm	220mm	660mm		
Paket A	dedi: 1	P	aket Ade	di: 1		
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet		
ET120-4	175mm	193mm	72mm	4		
ET120-3	112mm	193mm	150mm	3		
ET120-6	112mm	193mm	71mm	6		
ET120-9	113mm	193mm	46mm	9		
		Toplam	Kutu Ade	di 22		



		T	MD 120	0-	124	
		_	En/W	-	_	Yuk./H
DişÖlç	uleri	17	60mm	1	220mm	660mm
Paket A	Adedi:	1	1	Pi	aket Ade	di: 1
Kodu	En/V	8	Boy/L	g	Yuk./H	Adet
SET120-4	175m	m	193mn	n	72mm	8
SET120-3	112m	m	193mr	n	150mm	6
SET120-6	112m	m	193mn	n	71mm	12
SET120-9	113m	m	193mm	n	46mm	18
			Toplar	n	Kutu Ade	edi 44



	Т	MD 120	-113	
W			Boy/L	
Dış Ölçüleri 🏼		.00mm	220mm	500mm
Paket A	dedi: 1	F	Paket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yuk./H	Adet
SET129-4	175mm	193mm	72mm	62
SET120-6	112mm	193mm	71mm	6
SET120-9	113mm	193mm	46mm	9
		Toplam	Kutu Ade	edi 57

ÇEKMECELİ METAL DOLAPLAR

BÜROMSAN



		ÇYD 1	20	
1.11		En/W	Boy/L	Yuk./H
Dis Ölçi	uteri	730mm	430mm	1130mm
Paket A	dedi: 1	1	Paket Ade	edi: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
SET120	123mm	200mr	n 80mm	1 144
No. Contraction of the	1000011	Toplan	n Kutu Ad	edi 144



	ç	YD 120	-140	
	-	En/W	Boy/L	Yük./H
Dis Ölçi	uleri 1	110mm	530mm	1160mm
Paket A	dedi: 1		Paket Ade	edi: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
SET120	123mm	200mr	n 80mm	108
SET140	136mm	230mr	n 96mm	80
		Toplan	n Kutu Ad	ledi 188



		TMD 120	0-118	
		En/W	Boy/L	Yük./H
Dis Ölc	üleri	400mm	220mm	1280mm
Paket A	dedi: 1		Paket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
SET12D-4	175mm	193min	n 72mm	8
SET120-3	112mm	193mn	n 150mm	1 6
SET120-6	112mm	193mn	n 71mm	12
SET12D-9	113mm	193mn	46mm	18
		Toplan	n Kutu Ad	edi 44



		ÇYD N	15-2	
Dis Öl	çuleri	En/W	Boy/L 350mm	Yük./H
Paket	MONTHERNOLD		Paket Ad	Conception in the second
Kodu	En/W	Boy/	Yük./H	Adet
M5-2	120mm	110m	m 160mm	n 84
1997 - 19		Toplar	m Kutu Ad	ledi 84



		ÇYD 12	0-S	
Dış Ölç	_	En/W 30mm	Boy/L 430mm	Yük./H 1130mm
Paket A	dedi: 1		Paket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
SET120-9	113mm	193mn	n 46mm	72
SET120-6	112mm	193mn	n 71mm	48
SET120-4	175mm	193mm	n 72mm	16
SET120-3	112mm	193mn	150mm	1 12
	k	Toplan	n Kutu Adi	edi 148



		ç	YD 10	5-'	120		
		Ē	En/W	g	Boy/L	Y	uk./H
Dis Ölc	üleri	8	70mm	4	60mm	11	70mm
Paket A	dedi:	1		Pa	ket Ade	di:	1
Kodu	En/V	8	Boy/L	3	Yük./H		Adet
SET105	110m	m	170m	n	65mm	6	120
SET120	123m	m	200mm	n	80mm	è c	84
			Toplar	nl	Kutu Ad	edi	204

ÇEKMECELİ METAL DOLAPLAR



		En/W	80 08	Boy/L	Yük./H
Dis Öle	üleri	1100mr	n 4	40mm	1880mm
Paket A	Adedi:		Pa	sket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy		Yük./H	Adet
SET175	173mm	n 230n	m	110mm	1 96
MS-2	120mn	n 110n	m	160mm	80
		Topla	ami	Kutu Adi	edi 176



	1	KD160-	s	
Diş Ölc Paket A	üleri 1	100mm 4	Boy/L 40mm 1 ket Aded	890mm
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
E1510			138mm	В
E1512	248mm	334mm	óómm	12
ET513	249mm	334mm	43mm	18
ET120	123mm	200mm	80mm	36
ET12D-3	112mm	193mm	150mm	.9
ET120-4	175mm	193mm	72mm	12
ET12D-9	113mm	193mm	46mm	27
S-2	120mm	110mm	160mm	40
		Toplam	Kutu Adeo	ii 162



		TKD1	20	
		En/W	Boy/L	Yuk./H
Dis Ölc	üleri	780mm	400mm	1830mm
Paket A	dedi:		Paket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/	Yuk./H	Adet
SET120	123mn	n 200m	m 80mm	19B
M5-2	120mm	n 110m	m 160mm	.80
		Toplar	m Kutu Ad	edi 278



T	KD	112	20.	2.
	n.u			•

CONCEPTION OF STATE		80mm .	Boy/L 400mm aket Aded	1830mm
Kodu	En/W	Bay/L	Yuk./H	Adet
MS-2	120mm	110mm	160mm	80
SET120-9	113mm	193mm	46mm	81
SET120-6	112mm	193mm	71mm	72
SET120-4	175mm	193mm	72mm	24
SET120-3	112mm	193mm	150mm	18
		Toplam	Kutu Ade	di 275

(40)

BÜROMSAN

ÇEKMECELİ AHŞAP TEK YÖNLÜ DOLAPLAR



		T529	,		
	-	En/W		Boy/L	Yuk./H
Dis Ölç	üleri	562mm	1 3	340mm	1440mm
Paket A	dedi:	1	Pa	iket Adet	di: 1
Kodu	En/W	Boy		Yük./H	Adet
SET510	247mi	n 333m	m	138mm	6
SET512	248mm	n 334m	m	66mm	12
SET513	249mr	n 334m	m	43mm	18
5-5-63 CT -		Topla	m	Kutu Ade	di 36



	En/W	1011040071	SPANNED WITH
		Boy/L	Yuk./H
eri 8	75mm	235mm	1860mm
di: 1		Paket Ade	edi: 1
n/W	Boy/L	Yük./H	Adet
lămmi	230mr	n 96mm	108
	Toplan	n Kutu Ad	edi 108
	di: 1 in/W	di: 1 1 n/W Boy/L 16mm 230mr	edi: 1 Paket Ade



		TSD1	20	
Dis Ölc	üleri		Boy/L 205mm	Yuk./H 1860mm
Paket A		and the second second	Paket Ade	
kodu En/W		Boy/L	Yük./H	Adet
ET120	123mm	1 200mr	n Bürnm	154
		Toplan	n Kutu Ad	edi 154



		TSD12	0-6	
		En/W	Boy/L	Yük./H
Dis Olc	uleri	780mm	230mm	1810mm
Paket A	dedi: 1		Paket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
SET 120	123mm	1 200mr	n 80mm	132
		Toplan	n Kutu Ad	edi 132



249mm 334mm 43mm 9

Toplam Kutu Adedi 18



		TSD5	01	
Dis Ölç	üleri	En/W	Boy/L 310mm	Yük./H 1860mm
Paket A	dedi: 1	1	Paket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yuk./H	Adet
SET501	210mm	302mr	n 124mm	1 56
		Toplan	n Kutu Ad	edi 56



TSD175							
- 1.5x		En/W		Yük./H			
Dis Ölg	üleri	925mm	235mm	1860mm			
Paket /	Adedi:	1	Paket Ade	di: 1			
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet			
SET175	173min	n 230mr	n 110mm	1 80			
		Toolan	n Kutu Ad	edi 80			



TSD SÜPER								
Dış Ölç	üleri	En/W 920mn		Boy/L 35mm 1	Yük./H 960mm			
Paket A	dedi:		Pa	ket Aded	it I			
Kodu.	En/W	Boy	/L	Yük./H	Adet			
SET105	110mm	n 170n	m	65mm	56			
SET120	123mn	n 200n	m	80mm	35			
SET140	136mm	n 230m	m	96mm	30			
SET175	173mm	n 230n	m	110mm	20			
		Topla	m	Kutu Ade	di 141			

SET513

ÇEKMECELİ AHŞAPTEK YÖNLÜ DOLAPLAR



TS16								
Dis Ölç	üleri	_	En/W 02mm			Yük./H 1000mm		
Paket A		1	inducing ' yes		ket Ade	1.202 (Sector 1.1		
Kodu	En/W	1	Boy/L	9	Yük./H	Adet		
SET510	247mi	m	333mir	n	138mm	2		
SET512	248m	m	334mr	n	66mm	4		
SET513	249mi	m	334mr	n	43mm	6		
			Toplar	n i	Kutu Ade	adi 12		



		TS39			
2002		En/W			Yük./H
Dış Ölçüleri		822mm 3		40mm	1440mm
Paket A	dedi: 1		Pa	ket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/		Yük./H	Adet
SET510	247mm	333m	m	138mm	9
SET512	248mm	1 334mi	m	.66mm	18
SET513	249mm	334mi	m	43mm	18
		Topla	m ł	Kutu Ada	edi 45



T526									
		En/W	I	Boy/L	Yük./H				
Dis Ölçi	uleri	562mm	3	40mm	1000mm				
Paket A	dedi: 1		Pa	ket Ade	di: 1				
Kodu	En/W	Boy/	14	Yük./H	Adet				
SET510	247mm	333m	m	138mm	1 4				
SET512	248mm	334m	m	86mm	8				
SET513	249mm	334m	m	43mm	12				
		Topla	m l	Kutu Ade	edi 24				



		TS36		
		En/W	Boy/L	Yuk./H
Dis Olçi	iteri 8	22mm	340mm	1000mm
Paket Ad	dedi: 1		Paket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yuk/H	Adet
SETS10	247mm	333mn	n 138mm	й r
SET512	248mm	334mn	n 66mm	12
SET513	249mm	334mm	n 43mm	18
		Toplan	n Kutu Ad	edi 36



TSD 120-65

Dış Ölç	and the second se	En/W 80mm 1	Boy/L 230mm	Yük./H 1810mm
Paket A	dedi: 1	P	aket Ade	die 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
SET120-9	113mm	193mm	46mm	72
SET120-6	112mm	193mm	71mm	36
SET120-4	175mm	193mm	72mm	16
SET120-3	112mm	193mm	150mm	12
		Toplam	Kutu Ade	i di 136



	TS	SD501-5	5105	
		En/W	Boy/L	Yük./H
Dis Old	üleri 1	imm090	540mm	385mm
Paket /	Adedi: 1	F	aket Ade	di: 1
Kodu	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet
SETS10	247mm	333mm	138mm	1 12
SET512	248mm	334mm	66mm	24
SET513	249mm	334mm	43mm	36
SET501	192mm	291mm	111mm	10
SET501-2	93mm	294mm	112mm	10
	-	Toplam	Kutu Ade	di 92



			1545				
			in/W	E.	Boy/L	Yü	k./H
Dis Olç	ūleri	5	62mm	3	40mm	92/	mm
Paket A	dedi:	1		Pa	ket Ade	di:	1
Kodu	En/W		Boy/L	8	Yük./H	HZ.	det
SET510			333mr	'n	138mm	10	2
SET512	248m	m	334mir	n)	66mm		Å.
SET513	249m	m	334mr	n	43mm		δ
	_	1	Toplan	n ł	Kutu Ade	di	12



		TS33	_		
a commenter de	E	n/W	E.	Boy/L	Yük./H
the second second second se		822mm		40mm	486mm
Paket Adedi:	1		Pa	ket Ade	di: 1
Kodu En/	Ń	Boy/L		Yük./H	Adet
SET510 247n	m	333mr	n	138mm	3
SET512 248m	m	334mr	n	66mm	6
5ET513 249m	m	334mr	n	43mm	9
	1	Toplar	nÞ	Kutu Ade	di 18







42

BÜROMSAN

PLASTİK SAKLAMA KAPLARI



K0 D 2670 / 1,5 Lt						
	En/W	Boy/L	Yük./H			
Dış Ölçüleri	200mm	140mm	100mm			



KD D2665 / 12 Lt En/W Boy/L Yük./H Dis Ölçüteri 200mm 140mm 70mm



K0 D 2660 / 0,5 Lt						
	En/W	Boy/L	Yük./H			
Dis Ölçüleri	150mm	100mm	70mm			



к	DD2685/	9,5 Lt	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	370mm	250mm	160mm



KD D 26 90 / 5,0 Lt En/W Boy/L Yük./H Dıs Ölçüleri 300mm 200mm 130mm



H	OD2675/	2,8 Lt	
Commence of	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	250mm	160mm	110mm



KO D 2623 / 30 Lt			
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	600mm	400mm	170mm



24	10020101	FALL	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	450mm	300mm	250mm



ł	0 0 26 90 /	17 Lt	
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	450mm	300mm	180mm





KO D2625 / 75 Lt En/W Boy/L Yük./H Dış Ölçüleri 600mm 400mm 370mm



KO D2624 / 50 Lt En/W Boy/L Yük./H Dış Ölçüleri 620mm 390mm 320mm

ÇALIŞMA TEZGAHLARI ve TAKIM ARABALARI



KO D 20 20 En/W Boy/L Yuk./H 2600mm 720mm 2000mm





En/W Boy/L Yük./H 1500mm 700mm 1800mm



METAL DOSYA VE SOYUNMA DOLAPLARI

BÜROMSAN



1951ik Dosya Dolabı En/W Boy/L Yük./H Dıs Ölçüleri 920mm 400mm 195mm



2'li Soyunma Dolabı En/W Boy/L Yük./H Ötçüleri 800mm 400mm 185mm



6'li Soyunma Dolabı En/W Boy/L Yük./H Dış Olçüleri 1170mm 400mm 200mm



130 Luk Dosya Dolabı En/W Boy/L Yük./H Dıs Ölçüleri 920mm 400mm 130mm



En/W Boy/L Yük./H Dış Ötçüleri 400mm 400mm 200mm



4'lü Soyunma Dolabı En/W Boy/L Yük./H Dış Ölçüleri 800mm 400mm 200mm



En/W Boy/L Yük./H Dış Ölçüleri 920mm 400mm 100mm



Tekli Soyunma Dolabı En/W Boy/L Yük./H Dış Ölçüleri 400mm 400mm 1850mm



3'lü Soyunma Dolabı En/W Boy/L Yük./H Dış Ölçüleri 1170mm 400mm 1850mm

(45)



5 G ö	zlü Eman	et Dolab	1
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	410 mm	400 mm	1%0mm

METAL DOLAPLAR



15 Gözlü Emanet Dolabı En/W Boy/L Yük./H Dış Ölçüleri 1170mm 400mm 1750mm

Dış Ölçüleri




En/W Boy/L Yük./H

465 mm 620 mm 1640 mm







465 mm 620 mm 1330 mm Dış Olçüleri



3 Çekmeceli Kortateks Dolabı

Dış Ölçüleri 465mm 620mm 1020mm

En/W Boy/L Yuk./H

10 Gözlü Emanet Dolabı

En/W Boy/L Yük./H Dıs Ölçüleri 800mm 400mm 130mm

2 Çekmeceli Kortateks Dolabı			
	En/W	Boy/L	Yük./H
Dış Ölçüleri	465 mm	620 mm	710 mm






En/W Boy/L Yük./H Dıs Ölçüleri 400mm 500mm 520mm

BÜROMSAN









48

A Tipi / Hafif Rack Traves Tasima Kapasiteleri Type A / Light Duty Rack Travers Pennissie Load Capacities Üstten Binmeli Profil Yükseklik En Profile Height Width Kalinlik 900 1200 1500 1800 Thickness A Tipi Metal Raf Travers Kesiti 30x50 50 mm 30 mm 1.5 mm 280 240 160 200 30x50 50 mm 30 mm 2 mm 335 290 200 245 40x60 60 mm 40 mm 1.5 mm 350 300 250 200 40x60 60 mm 40 mm 2 mm 400 350 300 250 B Tipi / Hafif Rack Traves Tasūna Kapasiteleri Type B / Light Duty Rack Travers Pennissie Load Capacities İçe Oturtmalı Profil Yükseklik En Profile Height Width 1200 1500 1800 Kelmhk 900 bickness 30x50 50 mm 30 mm 1.5 mm 300 220 260 180 30x50 50 mm 30 mm 2 mm 338 265 220 310 270 320 320 40x60 60 mm 40 mm 1.5 mm 370 220 B Tipi Metal Raf Travers Kesiti 40x60 60 mm 40 mm 2 mm 420 370 270 Ahşap Üstten Binmeli Raf Ahşap Raf İçe Oturtmalı Raf Hafif Rack Ayak Ölçüleri Light Duty Rack Upright Dimentions

RAF SİSTEMİ







Load Per B 30x6x2 mm 2000 40 50 60 70 80 90 30x50x1.5 mm 30x50x1.5 mm 2500 80 90 30x6x2 mm 60 70 30x6x2 mm 3000. 80 90 30x50x1.5 mm 30x6x2 mm 3500 40 60 70 80 90 30x50x1.5 mm 50 4000 40 50 60 70 80 90 30x50x1.5 mm 30x6x2 mm

RAF SİSTEMİ





RAF SİSTEMİ








Ağır Rack Uygulama

Ağır Rack Uygulama








50

ÇELİK RAF SİSTEMLERİ

BÜROMSAN



Kesit




	TEEL SHEL		PERMISSIBLE LOAD PER BA	
	ZE LCJ	HICKNESS	KG.	
51	293	07.000	74	
51	:99	1 100	物	
51	293	1.2 mm	120	
3.1	x75	C.7.mm	<u>8</u>	
31	x68	C.7 mm	130	
51	z63	(7mm	380	
13	293	0.7 mm	90	
4	293	1 1111	120	
3	283	1.2001	130	
50	XUX	1.510	180	
43	k ⁷ 5	C.7 mm	90	
49	259	£.7 mm	125	
13	243	C.7 mm	125	
被	600	1.000	12.0	
59	n:93	1.2mm	120	
59	093	1,5mm	200	
	W93	2 mm	250	
76	x03	12mm	20	
	£93	1.5 mm	230	
	i n 90	2 101	350	
	x93	1.2 mm	250	
	RAR R	1.omm	290	
50	293	2 mm	230	
	PRIGHT TY	PE	E PERNISSIELE LOAD PER BA	
DE U	LLENGTH	THICKNESS	KQ.	
CX40	2000	1.5 mm	480	
(X40)	2000	2 mm	603	
CXG0	2000	1.5mm	760	
XX60	2000	2 100	263	

Mentioned weights are for secured distributed loads. Tablods gösteden adirok (fig) göveril asit dağılırak yökleme kaldır.

Çelik Raf



MARKET RAF SISTEMLERI



www.buromsan.com • www.istocplastik.com.tr 🔨

52


MARKET RAF SİSTEMLERİ

BÜROMSAN



MARKET AKSESUARLARI









TEKERLEKLİ MARKET EL SEPETİ 40 LT



54










www.buromsan.com 🔹 www.istocplastik.com.tr 🔪





CAMLI VITRIN SISTEMLERI

BÜROMSAN



40x40x180 cm Vitrin



40x40x180 cm Vitrin





Alüminyum 140 cm. Çekmeceli Banko



Suntalam Lüks 120 cm. Çekmeceli Banko

(57)



MUHTELİF ÜRÜNLER









Büyük Ecza Dolabı



www.buromsan.com • www.istocplastik.com.tr

58